

Accessoires pour serres



Accessoires
pour serres

Assemblage tubes / tiges p. 58


Suspentes et accessoires p. 59

Accessoires pour serres p. 60

Assemblage tubes / tiges


Etrier simple

L'étrier simple permet la fixation de 2 éléments pour la mise en place d'une structure. En acier galvanisé. Livré avec écrou. Disponible en Ø 6, Ø 7 ou Ø 8 mm. Platine, nous consulter.



Etrier double

L'étrier double permet de fixer perpendiculairement deux tubes ou deux rondins de bois. Livré avec écrou. En acier galvanisé. Disponible en Ø 8 mm.



Attache tube

Permet le maintien de tube au sol. En acier galvanisé à chaud. A associer avec une amarre à percussion. A disposer si possible en quinconce le long du tube.

Désignation	Pour tube	Réf.	Cond.
Attache en "U"	≤ Ø 32 mm	620001-044	100
Attache ouverte	≤ Ø 32 mm	32-044	100
Attache en fil*	Ø 42 mm	42-044	100

*Autres diamètres, nous consulter.



Attache en "U"



Attache ouverte



Attache en fil



Tube fixé à l'aide de l'attache en fil et de l'amarre.

Amarre standard à percussion

En acier galvanisé à chaud au trempé (intérieur et extérieur) selon la norme NF EN ISO 1461 (voir page 91).

Disposant d'un corps de Ø 17 mm et d'une collerette de Ø 30 mm. Facile à poser avec une simple masse, l'amarre à percussion avec ses 3 tiges d'ancrage déployables dans le sol, offre une résistance à l'arrachement incomparable. Grâce à son ogive à haute résistance et haute pénétration dans le sol, l'amarre est adaptée aux sols denses et pierreaux.

Longueur	Réf. amarre	Réf. outil enfonc. ⁽¹⁾	Réf. mandrin ⁽²⁾	Cond.
350 mm	350-047	130-047	20350-047	50
500 mm	511-044	80-044	20510-047	50
600 mm	611-044	180-044	20610-047	50



(1)



(2)


Suspentes et accessoires

Support goutte / gouttière

Réalisation sur mesure de pièce en fil d'acier galvanisé Ø 5,2 ou 7 mm, adapté au support de goutte/gouttière pour la culture hors sol.



Support goutte gouttière




Support goutte gouttière

Suspente

Réalisation sur mesure de pièce en fil d'acier galvanisé Ø 5,2 ou 7 mm, permettant la liaison entre les supports de gouttes et la structure haute de la serre.

Les suspentes s'associent entre elles à l'aide de boucle ou d'un filetage, afin d'obtenir des grandes longueurs.



Suspente à boucles du même côté



Suspente à boucles perpendiculaire



Suspente filetée

Accessoires de liaison

Pour suspentes filetées.

Désignation	Dim.	Réf.	Cond.
Manchon M8 cylindrique Zn	L. 50 mm	50-016	???
Manchon M8 hexagonal Zn	L. 20 mm	30-016	100
Platine en "U"	H. 100 mm	1001-102	???
ép. 2 mm - galva	H. 150 mm	1000-102	???



Manchon hexagonal



Manchon cylindrique




Platine U

Accessoires pour serres

Support de hampe

Le support de hampe permet la mise en place d'une bande de chaque côté destinée à recueillir les petits fruits pendant leur croissance.



Tendeur pour bande et hampe

Associé au support de hampe, le tendeur de bande permet d'assurer le maintien des fruits à hauteur d'homme. Pour des bandes de largeur 70 mm maximum. En acier galvanisé de Ø 5,2 mm, réf. 70-042.






Tendeur de hampe en situation



Tendeur de hampe

Supports de tuyau d'irrigation

Fixés à une structure, ils permettent l'installation à la hauteur désirée d'un système d'irrigation.



Chaînette

Pour la fixation des supports de goulotte et hampe. Permet un réglage en hauteur. Les chaînettes peuvent s'abouter une à une pour avoir de grandes longueurs.

Désignation	Longueur	Réf.	Cond.
Chaînettes galva	210 mm	210-044	100
	310 mm	310-044	100
	420 mm	420-044	100

Chaînette inox voir page 30.

